



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23.05.2018

№ 0172/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Деревянные ворота нач. XX в.» (Томская область)

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянные ворота нач. XX в.» расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Соляной переулок, 18в, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель комитета

Е.В. Перетягина

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Деревянные ворота нач. XX в.» (Томская область)**

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Расположение ворот и ограды в структуре городской усадьбы нач. XX в. (пер. Соляной, 18), по красной линии улицы с северо-восточной стороны жилого дома усадьбы. Формирует целостное восприятие усадьбы и исторический облик улицы.

1.2. Композиционная значимость в структуре усадьбы – элементы ограждения территории усадьбы. Композиционный акцент – ворота, оформляющие въезд на территорию усадьбы.

1.3. Габаритные размеры и конфигурация ворот и ограждения.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий усадьбы с пер. Соляного (в строчке застройки) и с внутри дворовой территории.

2. Композиция и архитектурно-художественное оформление ворот и ограды на дату строительства нач. XX в. (в т.ч. элементы, восстановленные в процессе научной реставрации):

2.1. Ворота трехчастной центрально-осевой композиции, фланкированные с одной стороны (между воротами и домом) одним звеном ограды, с другой стороны – четырьмя звеньями ограды. Ограда дощатая «глухая» на столбах. Высотные отметки по карнизу столбов и ограды, перемычек калиток. Первоначальный вид перемычки над центральными воротами.

2.2. Габаритные размеры, форма проемов ворот и калиток. Проемы лучковые: центральный проем – крупный широкий (для проезда), боковые – меньшего размера (калитки).

2.3. Заполнение проемов ворот и калиток их габариты, материал (дерево), форма (лучковые): полотна ворот – двухстворчатые филенчатые, полотна калиток – одностворчатые филенчатые (правая калитка ложная).

2.4. Декоративное оформление ворот (уличный фасад). Декор столбов: выступающий цоколь, навершие килевидной формы с профильным карнизом и декором в виде валют, профильные рамки в обрамлении декора, элементы объемной накладной резьбы (многоярусная фигурная колонка с декором растительного орнамента, «вазон с ветвями», прямоугольные граненые детали). Декор перемычек: навершие килевидной формы с профильным карнизом и декором в виде валют, элементы объемной накладной резьбы в виде стилизованных «вазонов», «ягод» и «ветвей», пояс из граненых элементов в оформлении лучка проемов. Декор полотен ворот и калиток: профильная рейка в обрамлении филенок, элементы объемной накладной резьбы в виде стилизованных «вазонов», «ветвей» и «шишек», прямоугольные граненые детали. Скобяная фурнитура: кованые металлические навесы ворот и левой калитки, запорный механизм (щеколда) левой калитки.

2.5. Декоративное оформление «глухой» дощатой ограды (уличный фасад). Карнизная часть из горизонтальных плах, оформленная профильным карнизом с декором из пропиленной резьбы, профильным поясом и широким фризом. Центральная часть ограды, наглухо забранная вертикальными досками с оформлением зазоров узкими планками, верхней и нижней части – накладными полукружиями. Цокольная часть – из горизонтальных плах. Столбы по своим габаритам и декоративному оформлению решены идентично столбам калиток.

3. Материал и характер обработки фасадных поверхностей ворот и ограды на дату строительства нач. XX в.: все деревянные элементы конструкций, обшивки и декора с покраской со стороны уличного фасада. Покрытие ворот и ограды – металлическое с окраской, повторяющее форму завершения.

4. Колористическое решение ворот и ограды на дату строительства нач. XX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

5. Конструктивные элементы и конструктивная схема ворот и ограды на период строительства нач. XX в.: массивные столбы квадратного сечения, плоскостные дощатые перемычки, дощатые звенья ограды.

6. Исторически ценное функциональное назначение – элементы ограждения территории усадьбы.

**Фотографические изображения предмета охраны объекта
культурного наследия регионального значения “Деревянные ворота нач. XX в.”,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Соляной (переулок), 18в
(ранее сложившийся адрес: г. Томск, пер. Соляной, 18)**

Автор снимков: А.Ю. Рыжикова, дата съемки: 17.03.2017 г.



Видовая точка № 1. Первоначальный вид ворот до реставрации.
(Автор снимка: П.Н. Коханенко, дата съемки: 1968-1974 гг.)



Видовая точка № 2. Общий вид ворот и ограды в структуре усадьбы с пер. Соляного.
(дата съемки: 18.09.2017 г.)



Видовая точка № 3. Общий вид ворот с пер. Соляного.



Видовая точка № 4. Общий вид ворот с внутри дворовой территории.



Видовая точка № 5.
Левая калитка. Вид с пер. Соляного.



Видовая точка № 6.
Правая (ложная) калитка.
Вид с пер. Соляного.



Видовая точка № 7.
Въездные центральные ворота. Вид с пер. Соляного.



Видовая точка № 8. Перемычка над левой калиткой.



Видовая точка № 9.
Резной накладной элемент растительного орнамента. Фрагмент левой калитки.



Видовая точка № 10.
Резной накладной элемент растительного орнамента. Фрагмент левой створки центральных ворот.



Видовая точка № 11.
Кованые металлические навесы.
Вид с внутри дворовой территории.



Видовая точка № 12.
Запорный механизм (щеколда) левой
калитки. Вид с пер. Соляного.



Видовая точка № 13.
Фрагмент ограды. Вид с пер. Соляного.