



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 09.07.2018

№ 0185/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института,
арх. А.А. Марфельд, 1904 г.» (Томская область)

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06 сентября 2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29 апреля 2016 г. № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», и расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 43, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель комитета

Е.В. Перетягина

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Угловое расположение здания в юго-западной части квартала главным западным фасадом по красной линии пр. Ленина, южным фасадом по красной линии улицы Усова, фасадом жилого корпуса (пристроенный объем) – с отступом от красной линии улицы. Формирует строчку периметральной застройки улиц.

1.2. Здание входит в ансамбль строений Томского политехнического университета (бывшего Технологического института) – один из основных учебных корпусов.

1.3. Габаритные размеры здания и его силуэт, акцентированный аттиками ризалитов по главному фасаду и более высоким объемом по южному фасаду.

1.4. Ограждение территории на дату строительства нач. XX в., расположенное между учебными корпусами (по пр. Ленина) и имеющее вид массивной кирпичной стены с проездом и двумя калитками. Габаритные размеры ограждения, материал конструкций (бут, кирпич), наружная отделка (штукатурка с окраской), размеры и форма проемов. Центральный проезд оформлен массивными столбами с фигурным завершением, две боковые калитки – крупными арками. Декоративное оформление фасадной части ограждения: цоколь с фактурной облицовкой, прямоугольный руст, фигурное обрамление проемов калиток, декор столбов, профильный карниз и элементы лепного декора. Ажурные кованые металлические решетки заполнения ворот и калиток с рисунком растительного орнамента. Кованые металлические подставы и кованая скобяная фурнитура.

1.5. Секторы и направления видовых раскрытий здания с пр. Ленина, ул. Усова и со стороны внутри дворовой территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1904 г. Крупное каменное сооружение с подвалом, состоящее из нескольких объемов разной этажности, скомпонованных в единую форму плана сложной конфигурации. Основной объем здания 2-х этажный, центральная часть акцентирована более высоким объемом, южное крыло – компактным 4-х этажным объемом. К дворовому (восточному) фасаду основного объема пристроен 3-х этажный прямоугольный в плане жилой корпус. Высотные отметки по венчающим карнизам всех объемов здания.

3. Конфигурация крыши (вальмовая сложная), конструкция и материал стропильной системы, материал кровельного покрытия (листовой металл с окраской). Высотные отметки по коньку крыши всех объемов здания, аттиков и парапета. Элементы кровли их местоположение, высотные отметки и декоративное оформление: слуховые окна, вентиляционные трубы (металлические, фигурные). Кирпичные дымовые трубы и их декор (профильные штукатурные тяги). Система водостоков и места расположения водосточных труб.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1904 г., выполненных в стиле эклектика:

4.1. **Учебный корпус.** Главный (западный) фасад симметричный трехчастной композиции, решен в 19 осей окон. Композиционные оси акцентированы ризалитами (в 3 оси окон), в центральной части фасада расположен портал парадного входа. Южный фасад сформирован разноплановыми объемами. Торцевой фасад корпуса (по красной линии ул. Усова) асимметричный: двухэтажная часть решена в 4 оси окон, четырехэтажная – в 3 оси проемов, центральная часть фасада и крайняя правая ось – акцентированы

ризалитами. Фасад дворового объема, расположенный на значительном удалении от красной линии улицы, асимметричный решен в 8 осей окон, центральная ось фасада (место стыковки разновысотных объемов) акцентирована ризалитом лестничного блока с аттиком. Дворовые фасады асимметричные, композиционные оси акцентированы ризалитами с аттиками.

4.2. **Жилой корпус.** Южный фасад симметричный решен в 13 осей окон, крайние оси акцентированы ризалитами. Северный фасад решен в 13 осей окон и акцентирован двумя асимметрично расположенными ризалитами. Торцевые фасады одинаковой симметричной композиции с ризалитом в 2 оси окон по центру. Западный фасад имеет дополнительную ось оконных проемов, часть фасада скрыта дворовым объемом учебного корпуса.

4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов. Оконные проемы учебного корпуса: прямоугольные (всех типоразмеров), крупные арочные (1-й этаж главного и дворового фасадов, 2-й этаж центрального ризалита главного фасада), небольшое арочное окно над парадным входом главного фасада, крупные лучковые окна (2-й этаж центрального объема северного фасада). Оконные проемы жилого корпуса: прямоугольные, в уровне подвала небольшого размера, на ризалитах в уровне чердака – узкие парные.

4.4. Местоположение, размер и форма входов. Наружные входы учебного корпуса: парадный, расположен по оси центрального ризалита главного фасада, четыре дворовых входа – по осям ризалитов лестничных блоков южного и северного фасадов. Проемы крупные прямоугольные для двухстворчатых дверей с остекленными фрамугами. Дверные проемы входов в подвал – прямоугольные, расположены со стороны дворовых фасадов. Наружные входы жилого корпуса: уличный – расположен по оси левого ризалита южного фасада, дворовый – по оси центрального ризалита северного фасада. Проемы аналогичные.

4.5. Декоративное оформление фасадов учебного корпуса: все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных проемов, профильные междуэтажные пояса (в т.ч. с «сухариками» на уличных фасадах). Венчающий карниз с плитами песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор. Все виды кронштейнов (плоские, фигурные), оформляющих фриз ризалитов уличных фасадов, фриз 4-х этажного объема и междуэтажный пояс (на отдельных участках фасадов). Все элементы лепного декора в виде листьев аканта. Все виды пилястр (в оконных простенках 1-го этажа здания и на ризалитах главного фасада) и их декор. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями). Филенки (прямоугольные, фигурные, простые и с профильным обрамлением). Сандрики: лучковые – на центральном ризалите западного фасада, прямоугольные – по оси ризалита 4-х этажного объема южного фасада.

4.6. Декоративное оформление всех фасадов жилого корпуса (аналогичное учебному корпусу): все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных проемов, профильные междуэтажные пояса, венчающий карниз с плитами песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор. Все элементы лепного декора в виде листьев аканта. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями). Прямоугольные филенки (под окнами 3-го этажа главного фасада). Профильные «П»-образные сандрики (северный фасад) и сандрики (прямоугольные и лучковые) на плоских и фигурных кронштейнах в оформлении окон ризалитов.

4.7. Декоративное оформление порталов основных входов (включая декор проемов – профильное обрамление с замковым камнем). Порттик парадного входа главного фасада учебного корпуса – массивный на парных колоннах дорического ордера (с пьедесталом, рустом нижней части ствола и капителью) с оформлением антаблемента профильным карнизом, фигурными кронштейнами, декорированными листьями аканта и пьедесталами

в венчающей части. Порттики на аналогично оформленных полуколоннах, расположенные по оси ризалита 4-х этажного объема и парадного входа жилого корпуса. Портик упрощенной прямоугольной формы без колонн с антаблементом и профильным карнизом, расположенный по оси ризалита (лестничного блока) северного фасада основного объема учебного корпуса.

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания 1904 г. Оштукатуренная поверхность кирпичной кладки гладких и рустованных участков стен и элементы лепного декора с окраской. Облицовка нижней части цоколя всех объемов здания плитами песчаника с фактурной поверхностью.

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1904 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

7. Заполнения оконных и дверных проемов на дату строительства здания 1904 г. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений их материал (дерево), габариты, форма, рисунок переплета рам и фрамуг, скобяная фурнитура (шпингалеты, ручки). Оконные и дверные заполнения, восстановленные в процессе научной реставрации. Наружные двери парадных входов учебного и жилого корпусов – двойные (с тамбуром) деревянные двухстворчатые филенчатые с фрамугой и профильным накладным декором. Наружные двери дворовых входов учебного и жилого корпусов – двухстворчатые филенчатые с фрамугой, в том числе двухстворчатая и одностворчатая филенчатые двери (южный фасад учебного корпуса). Внутренние двери учебного корпуса – высокие деревянные двухстворчатые филенчатые (в т.ч. остекленные), двери жилого корпуса – двухстворчатые и одностворчатые филенчатые.

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1904 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Планировочная структура учебного корпуса анфиладная с крупными рекреациями и лабораториями. В отдельных частях корпуса – коридорная. Планировка жилого корпуса – секционная с двумя лестничными блоками, сообщение с учебным корпусом предусмотрено в уровне 1-го и 2-го этажей.

9. Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1904 г. Фундамент из бутового камня, кирпичные стены, колонны (квадратные в сечении) и массивные циркульные арки, металлические опорные балки (под металлическими балками кирпичных сводов). Перекрытия из кирпичных и бетонных сводов (цилиндрические на распалубках, крестовые, парусные, по металлическим балкам). Кованые металлические связи в конструкции стен. Подлинные перегородки. Приямки окон подвального этажа.

10. Внутренние лестницы на дату строительства здания 1904 г., их местоположение, количество, габариты, материал конструкций, форма ступеней и ограждение. Лестницы из песчаника на металлических косоурах, междуэтажные площадки – на кирпичных цилиндрических сводах и сводах по металлическим балкам, ступени оформлены «валиком». Лестницы учебного корпуса: парадная широкая одномаршевая лестница, расположенная по оси главного входа (для подъема на уровень вестибюля 1-го этажа), четыре 2-х маршевые служебные лестницы с металлическим ограждением из фигурных стоек (литье). Из них две лестницы расположены с двух сторон от центральной оси главного входа и объединены общей лестничной площадкой в уровне 2-го этажа. Две другие лестницы расположены в северной и южной частях основного объема здания. Винтовая металлическая лестница с металлическим кованым ограждением растительного орнамента, расположенная в помещении при лаборатории северо-восточного дворового объема (обеспечивает связь помещений всех этажей от подвала до чердака). Две одномаршевые лестницы (5 ступеней) с металлическим кованым ограждением, расположенные в помещениях лаборатории. Лестницы жилого корпуса:

широкая одномаршевая парадная лестница в вестибюле парадного входа, две 2-х маршевые лестницы с кованым ограждением (простым и растительного орнамента), расположенные по осям парадного и дворового входов.

11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания 1904 г. Все виды профильных штукатурных тяг (в оформлении плоских потолков, пята арок и арочных проемов, нижней поверхности маршей и косоуров лестниц), круглые потолочные розетки растительного орнамента. Покрытие пола из метлахской плитки в помещении лаборатории и паркет в помещениях квартир жилого корпуса.

12. Инженерно-техническое оборудование на дату строительства здания 1904 г. Система вентиляции с каналами и шахтами в конструкции стен их местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление прямоугольными металлическими решетками с просечным узором. Фрагмент (нижняя часть) изразцового камина прямоугольного в плане, украшенного рельефным растительным орнаментом в стиле барокко с топочной камерой и фурнитурой, расположенный в квартире 1-го этажа.

13. Деревянная мебель кон. XIX – нач. XX вв.

Приложение к предмету охраны объекта,
утвержденному приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области
от 09.07.2018 № 0185/01-07

**Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения “Физический корпус технологического института”, арх. А.А.
Марфельд, 1904 г., расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 43**

Автор снимков: Рыжикова А.Ю., дата: 10.05.2018 г.



Видовая точка № 1.

Главный (западный) фасад учебного корпуса. Вид с пр. Ленина.
Автор снимка Владимир Лаврентьев, дата съемки 19.03.2013 г.



Видовая точка № 2.

Фрагмент южного фасада учебного корпуса. Вид с ул. Усова.
Автор снимка Владимир Лаврентьев, дата съемки 19.03.2013 г.



Видовая точка № 3.

Портал парадного входа. Первоначальный вид
расстекловки окон. Главный фасад учебного корпуса.
Автор Яблонская М.А. Дата съемки 12.05.2004 г.



Видовая точка № 4.

Портал входа. Южный фасад учебного
корпуса.



Видовая точка № 5.

Дворовой фасад учебного корпуса. Южное крыло
с 4-х этажным объемом.



Видовая точка № 6.

Дворовые фасады учебного корпуса.
Дата съемки 20.10.2014 г.



Видовая точка № 7.

Дворовой фасад учебного корпуса.
Восточная часть с лабораторией.



Видовая точка № 8.
Дворовой фасад учебного корпуса.
Северное крыло.



Видовая точка № 9.
Дворовой фасад учебного корпуса. Фрагмент
восточной части с лабораторией.



Видовая точка № 10.
Портал входа. Филенчатые двери с фурнитурой.
Северный фасад учебного корпуса.



Видовая точка № 11.
Главный (южный) фасад жилого корпуса. Автор снимка Яблонская М.А., дата съемки 04.05.2018 г.



Видовая точка № 12.

Угол главного (южного) и восточного фасадов. Автор снимка Яблонская М.А., дата съемки 04.05.2018 г.




Видовая точка № 13. Портал парадного входа.

Филенчатые двери с декоративными элементами. Южный фасад жилого корпуса.
Дата съемки 14.08.2014 г.



Видовая точка № 14. Окно 2-го этажа, его декор и расстекловка. Южный фасад жилого корпуса.



Видовая точка № 15.
Элементы кровли. Жилой корпус.



Видовая точка № 16.
Дворовой фасад жилого корпуса.



Видовая точка № 17.

Историческое кирпичное ограждение по пр. Ленина. Дата съемки 24.09.2015 г.



Видовая точка № 18.

Кованая металлическая решетка ограждения.
Центральный въезд.



Видовая точка № 19.

Арочный проем калитки с кованой
металлической решеткой.



Видовая точка № 20.
Деревянная филенчатая дверь.



Видовая точка № 21.
Деревянная филенчатая дверь с фрамугой.



Видовая точка № 22.
Входной узел учебного корпуса. Парадная
одномаршевая лестница.



Видовая точка № 23.
Фрагмент подвального этажа. Лестничный блок.
Учебного корпус.



Видовая точка № 24.
Фрагмент подвального этажа.
Коридор. Учебный корпус.



Видовая точка № 25.
Фрагмент 1-го этажа.
Коридор. Учебный корпус.




Видовая точка № 26.
Интерьер 1-го этажа. Северное крыло. Учебный корпус.



Видовая точка № 27.
Интерьер 2-го этажа. Учебный корпус.



Видовая точка № 28.
Интерьер угловой аудитории 1-го этажа. Южное крыло. Учебный корпус.



Видовая точка № 29.
Интерьер лаборатории. 1-й этаж. Учебный корпус.
Автор снимка Владимир Лаврентьев, дата съемки 19.03.2013 г.



Видовая точка № 30.
Лестница из песчаника. Циркулярная арка. Учебный корпус.



Видовая точка № 31.
Своды в конструкции лестничной площадки.



Видовая точка № 32.
Своды в конструкции лестничной площадки.



Видовая точка № 33.
Лестница из песчаника. Учебный корпус.



Видовая точка № 34.
Ограждение лестницы (литье). Учебный корпус.



Видовая точка № 35.
Лестница из песчаника. Учебный корпус.



Видовая точка № 36.
Парадная одномаршевая лестница из песчаника. Жилой корпус.



Видовая точка № 37.
Металлическая винтовая лестница. Учебный корпус.



Видовая точка № 38.
Небольшая лестница из песчаника с кованым ограждением. Лаборатория учебного корпуса.



Видовая точка № 39.
Интерьер 2-го этажа. Деревянная мебель кон. XIX - нач. XX вв. Учебный корпус.



Видовая точка № 40.
Интерьер 2-го этажа. Деревянная мебель кон. XIX - нач. XX вв. Учебный корпус.



Видовая точка № 41.
Потолок квартиры 1-го этажа. Жилой корпус.



Видовая точка № 42.
Вентиляционная решетка.



Видовая точка № 43.
Камин квартиры 1-го этажа. Жилой корпус.