



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.11.2015

№ 1-634/9(388)

город Томск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации
Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения
Александровского района Томской области (ИНН 7022014835)
на период регулирования с 2016 года по 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 06.11.2015 № 34/2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835) долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области, с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 1 настоящего приказа, и тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Начальник департамента

М.Д.Вагина

Долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис»
Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835)
на 2016-2018 годы
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского
сельского поселения Александровского района Томской области,
с использованием метода индексации установленных тарифов

Наименование организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективн ости операцион ных расходов	Норма- тивный уровень прибыли	Уровень надежнос ти теплосна бжения <*>	Показатели энергосбере жения энергетическ ой эффективнос ти <*>		Реализация программы в области энергосбережени я и повышения энергетической эффективности <***>		Динамика изменения расходов на топливо <****>
		руб.	%	%						
Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин- Ярского сельского поселения Александровског о района Томской области (ИНН 7022014835)	2016	916 642,59	1	0,00	-	а)	220,86	а)	-	-
						б)	17,10			
						в)	81,25	б)	-	
	2017	916 642,59	1	0,00	-	а)	220,86	а)	-	-
						б)	17,10	б)	-	
						в)	81,25	в)	-	
	2018	916 642,59	1	0,00	-	а)	220,86	а)	-	-
						б)	17,10			
						в)	81,25	б)	-	

<*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не утверждены.

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг/т/Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал).

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;

б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.

<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, не применяется.

Приложение 2
к приказу Департамента
тарифного регулирования
Томской области
от 06.11.2015 № 1-634/9(388)

Тарифы теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис»
Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835)
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Лукашкин-Ярского сельского поселения
Александровского района Томской области,
с 01.01.2016 по 31.12.2018

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.01-30.06	01.07-31.12
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области (ИНН 7022014835)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен)*			
		однотарифный руб./Гкал	2016	4 402,68	4 573,49
			2017	4 573,49	4 780,65
			2018	4 780,65	4 971,69
		Население (НДС не предусмотрен)*			
		однотарифный руб./Гкал	2016	4 402,68	4 573,49
			2017	4 573,49	4 780,65
			2018	4 780,65	4 971,69

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

