



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.11.2025

№ 1-506/9(179)

город Томск

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.11.2025 № 41

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с корректировкой инвестиционной программы Акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 30.10.2023 № 1-569/9(107) «Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «ТомскРТС» (ИНН 7017351521) в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы на территории города Томска» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 09.11.2023) изменения, изложив приложения №№ 2-5 к приказу в редакции согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу соответственно.

Начальник департамента

О.Н. Касьянова



Приложение № 1
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 20.11.2025 № 1-506/9(179)

«Приложение № 2
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Инвестиционная программа
Акционерное общество «ТомскРТС»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС											
					Наименование и значение показателя												Планоые расходы		Финансирование в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация (стр.1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.4 ФП)	Прочие собственные средства (стр.1.6 ФП)	Экономия расходов (стр.1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.5 ФП)	Иные собственные средства (стр.2 ФП)	Привлечены с средств на возвратной основе (стр.3 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта капитального строительства по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)			
					до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																													
					Тепловая сеть				Тепловая сеть																													
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однострубнои исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однострубнои исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч																								
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																																						
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																																						
1.1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)																																						
1.1.2 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности																																						
1.1.2	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности	-	Тепловая сеть	Новые квартальные тепловые сети, расположенные в г.Томске	-	-	-	-	-	159	-	6,0648	Подземный	20,3710	2024	2026	354 569	354 569	0	147 798	119 027	87 544	0	0	0	0	0	0	354 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при отсутствии технической возможности																																						
1.1.3.1	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №2 микрорайона «Парипарк»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №2 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	200	97,0	0,1560	Подземный	0,2800	2024	2024	9 813	1 340	8 473	0	9 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №2 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	65	5,0	0,0530	Подземный																									
1.1.3.2	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-3 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №1 микрорайона «Парипарк»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-3 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №1 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	200	92,0	0,1688	Подземный	2,0900	2024	2024	11 244	1 407	9 837	0	11 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-3 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №1 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	150	38,0	0,0397	Подземный																									
1.1.3.3	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-5 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №5 микрорайона «Парипарк»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-5 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №5 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	125	18,0	0,0898	Подземный	0,9800	2025	2025	3 933	874	3 058	0	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.4	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №4 микрорайона «Парипарк»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома №4 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	150	36,0	0,0375	Подземный	1,9240	2025	2025	2 327	812	1 515	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.5	Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112А до границы земельного участка Паринга №1 микрорайона «Парипарк»	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 112А до границы земельного участка Паринга №1 микрорайона «Парипарк», расположенного по ул. Енисейская, 35а	-	-	-	-	-	80	7,0	0,0149	Подземный	0,4000	2025	2025	2 353	766	1 587	0	0	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	2 353	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.6	Строительство квартальной тепловой сети № 2 С от тепловой камеры 239-6-1-4 до границы земельного участка по улице Чулымская, дом 30	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 239-6-1-4 до границы земельного участка по ул. Чулымская, 30	-	-	-	-	-	80	9,4	0,0414	Подземный	0,8080	2025	2025	3 999	614	3 385	0	0	3 999	0	0	0	0	0	0	0	0	3 999	0	0	0	0	0	0	0

		3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10									
1.1.3.7	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса В 9 ж. (1-я очередь)	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 425-4 до границам сетей инженерно-технического обеспечения корпуса В 9 ж. (1-я очередь)	-	-	-	-	-	70	5,8	0,0906	Подземный	0,0994	2027	2027	5 409	682	4 727	0	0	0	0	5 409	0	0	0	0	0	5 409	0	0	0	0	0	0	0									
1.1.3.8	Строительство квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 429-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса А 16 ж. (2-я очередь)	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 429-1 до границам сетей инженерно-технического обеспечения корпуса А 16 ж. (2-я очередь)	-	-	-	-	-	80	9,4	0,0094	Подземный		2027	2027	1 675	637	1 038	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0									
1.1.3.9	Строительство квартальной тепловой сети № 11С от тепловой камеры 8Б-09-10-20 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу Иркутский тракт, дом 218	-	Тепловая сеть	Новая квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 8Б-09-10-20 до границам сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу Иркутский тракт, дом 218	-	-	-	-	-	150	46,0	0,2645	Подземный	3,4724	2027	2027	19 576	19 576		0	0	0	0	19 576	0	0	0	0	0	19 576	0	0	0	0	0	0	0									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																																														
1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности																																														
1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей при отсутствии технической возможности																																														
1.3.2.1	Реконструкция трубопровода от тепловой камеры НТЗ(101) до тепловой камеры НТЗ(1А(101))	70-21:0100055:1071	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске по пер. Шмеляный, 10, от тепловой камеры НТЗ(101) до тепловой камеры НТЗ(1А(101))	250	188,0	0,0360	Подземный	4,7000	350	208,0	0,0480	Подземный	5,2761	2024	2024	6 491	1 478	5 013	0	6 491	0	0	0	0	0	0	0	0	6 491	0	0	0	0	0	0	0									
1.3.2.2	Реконструкция тепломатриал № 1 от тепловой камеры 110 до тепловой камеры 111	70-21:0100011:2308	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1, расположенная в г.Томске, от тепловой камеры 110 до тепловой камеры 111 для подключения микрорайона «Партизан», расположенного по ул. Енисейская, 35а	700	2159,0	0,2040	Подземный	118,7450	800	2259,0	0,2235	Подземный	125,4150	2024	2024	43 397	4 423	38 974	0	43 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 397	0	0	0	0	0	0	0								
					700	2159,0	0,0120	Наземный	800	2259,0	0,0202	Наземный																																		
					-	-	-	-	-	700	2259,0	0,0080	Наземный																																	
1.3.2.3	Реконструкция тепломатриал № 5 от узла перехода диаметра до стены здания новой коллекторной	70-21:0100011:2308	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 5, расположенная в г.Томске, от узла перехода диаметра до стены здания новой коллекторной для подключения объекта капитального строительства «Строительство полислинки на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)», расположенного по адресу: Томская область, пос. Зональная станция, ул. Титова, 8а	1000	6750,0	0,0137	Наземный	0,9983	1000	6750,0	0,0381	Наземный	0,9983	2025	2025	7 972	2 567	5 405	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0	0	7 972	0	0	0	0	0	0	0									
					600	1880,0	0,02355	Наземный	-	-	-	-																																		
1.3.2.4	Реконструкция квартальной тепловой сети тепломатриал № 2 С от тепловой камеры 239-6-1 до перехода диаметра 239-6-1-2 А	70-21:0200005:3620	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске по ул. Чулысская от тепловой камеры 239-6-1 до перехода диаметра 239-6-1-2А	150	46,0	0,0840	Подземный	0,8080	200	107,0	0,0840	Подземный	0,8080	2025	2025	10 558	827	9 731	0	0	10 558	0	0	0	0	0	0	0	10 558	0	0	0	0	0	0	0									
1.3.2.5	Реконструкция квартальной тепловой сети № 4 от тепловой камеры 429 до тепловой камеры 429-1	70-21:020000000:1194	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске по ул. Вершинина от тепловой камеры 429 до тепловой камеры 429-1	70	5,8	0,1477	Подземный	2,0994	80	9,4	0,1477	Подземный	2,0994	2027	2027	7 798	700	7 098	0	0	0	0	7 798	0	0	0	0	0	7 798	0	0	0	0	0	0	0									
1.3.2.6	Реконструкция квартальной тепловой сети № 11С от узла у11С_946 до тепловой камеры 8Б-09-10-20	70-21:0000000:1272	Тепловая сеть	Квартальная тепловая сеть, расположенная в г.Томске по ул. Чулысская от тепловой камеры 8Б-09-10-20	200	107,0	0,0340	Подземный	3,4724	250	180,0	0,0320	Подземный	3,4724	2027	2027	32 919	32 919	0	0	0	0	32 919	0	0	0	0	0	0	32 919	0	0	0	0	0	0	0									
			Тепловая сеть		150	46,0	0,1060	Подземный		200	107,0	0,2820	Подземный																																	
			Тепловая сеть		125	28,0	0,1980	Подземный		150	46,0	0,0240	Подземный																																	
			Тепловая сеть					125		28,0	0,0635	Подземный																																		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																																														
Всего по группе 1																	523 832		523 832		0		218 743		150 168		87 544		67 377		0		0		0		523 832		0		0		0		0	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																																														
Всего по группе 2																	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																																														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																														
3.1.1	Реконструкция тепломатриал № 4 от тепловой камеры 430а до тепловой камеры 432	70-21:0100011:2308	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 4, расположенная в г.Томске по ул. Нахимова - ул. Советская, от тепловой камеры 430Б до тепловой камеры 432	500	1200,0	0,7084	Подземный	57,1945	500	1200,0	0,7084	Подземный	57,1945	2024	2025	85 898	3 845	82 053	0	82 962	2 936	0	0	0	0	0	85 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3.1.2	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 125 и узла 826	70-21:0100011:2308	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 4, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 125; 2. тепловая камера 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	5 520	5 520		0	5 520	0	0	0	0	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3.1.3	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона «Южные ворота» на тепломатриал № 5Ю по улице Ягодная	70-00:0000000:128	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 5Ю, расположенная в г.Томске по улице Ягодная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	1 894	1 894		0	1 894	0	0	0	0	0	1 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3.1.4	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона «Зеленые горы» на тепломатриал № 10 по улице Павла Наромовича	70-21:0100087:12095	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 10, расположенная в г.Томске по улице Павла Наромовича	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	1 762	1 762		0	1 762	0	0	0	0	0	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3.1.5	Монтаж прибора учета тепловой энергии микрорайона «Подсолнухи» на тепломатриал № 11 по улице Герасименко	70-21:0100011:2308	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 11, расположенная в г.Томске по улице Герасименко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2 536	2 536		0	2 536	0	0	0	0	0	2 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

2		3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10		
3.1.6	Монтаж прибора учета тепловой энергии микродрайва «15» на тепломатристрах 11 по улице Андрея Кривоша	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 11, расположенная в г.Томске по улице Алдеева Кривоша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.7	Техническое перевооружение подкачивающих насосных станций	1. ПНС с оборудованием, Томск, ул. Новосибирская, 53/1 - 70-21-0100031:741; 2. ПНС - 66 - 70-21-0100022-1950 3. ПНС с оборудованием, г. Томск, ул.Баттискай, 9п - 70-21-0100002:1122	Подкачивающие станции	Насосное оборудование и автоматические заливки: 1. ПНС-56 по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская, д. 33/1; 2. ПНС-66 по адресу: г. Томск, ул. Ленина, д. 225г; 3. ПНС-59 по адресу: г. Томск, ул. Баттискай, д.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.8	Реконструкция тепломатристры № 1 от тепловой камеры 125 до тепловой камеры 125	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1, расположенная в г.Томске по ул.Усова, от тепловой камеры 125 до тепловой камеры 125	700	2700,0	0,0970	Подземный	87,7721	700	2700,0	0,0968	Подземный	87,7721	2025	2025	90 140	90 140	0	0	90 140	0	0	0	0	0	90 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					600	1880,0	0,5370	Подземный		600	1880,0	0,5200	Подземный																										
3.1.9	Реконструкция тепломатристры № 4 от неподвижной опоры 8 в сторону угла поворота 19	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 1, расположенная в г.Томске по ул. Советская, от неподвижной опоры 8 в сторону угла поворота 19	500	1200,0	0,1680	Подземный	3,1493	500	1200,0	0,1200	Подземный	3,1493	2025	2025	20 433	20 433	0	0	20 433	0	0	0	0	0	20 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.10	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 2Г-06 и узла 11-32	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 2Г-06; 2. узел 11-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	10 139	10 139	0	0	10 139	0	0	0	0	0	10 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.11	Реконструкция тепломатристры № 11 Юг от тепловой камеры 11-50 в сторону тепловой камеры 2 А-7	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 11, расположенная в г.Томске по ул.Алтайская, от тепловой камеры 11-50 в сторону тепловой камеры 2 А-7	700	2700,0	0,5942	Подземный	10,3456	700	2700,0	0,5942	Подземный	10,3456	2026	2026	111 032	111 032	0	0	0	104 163	0	0	0	104 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																						6 869				0	0	0	0	6 869	0	0	0	0	0				
3.1.12	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 2Н-06	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 2Н-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	3 669	3 669	0	0	0	3 669	0	0	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.13	Реконструкция тепломатристры 6К от тепловой камеры 626К в сторону тепловой камеры 627К	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 6К, расположенная в г.Томске в сторону ул. Моиника, от тепловой камеры 626К в сторону тепловой камеры 627К	1000	6750,0	0,1660	Подземный	26,7044	1000	6750,0	0,1660	Подземный	26,7044	2027	2027	51 249	51 249	0	0	0	0	0	51 249	0	0	51 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.14	Реконструкция участка тепломатристры 2Н от тепловой камеры 2Н-24 в сторону тепловой камеры 2Н-27	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 2Н, расположенная в г.Томске по пр. Ленина, от тепловой камеры 2Н-24 в сторону тепловой камеры 2Н-27	300	310,0	0,2696	Подземный	8,9826	300	310,0	0,2696	Подземный	8,9826	2022	2027	41 131	41 131	293	0	0	0	0	40 838	0	0	40 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.15	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 116	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	7 555	7 555	0	0	0	0	0	7 555	0	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.16	Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 309	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловая камера 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 517	2 517	0	0	0	0	0	2 517	0	0	2 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.17	Реконструкция системы секционирования тепломатристры 1 и 4 в тепловом распределительном узле ГРЭС-2	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть, расположенная в г.Томске: 1. тепловой распределительный узел ГРЭС-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	14 091	14 091	0	0	0	0	0	14 091	0	0	14 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.18	Реконструкция тепломатристры 7 от УТ_980 в сторону тепловой камеры 727	70-21-0100011:2508	Тепловая сеть	Магистральная тепловая сеть 7, расположенная в г.Томске по ул. Говорова, от тепловой камеры 726 в сторону тепловой камеры 726А	1000	6750,0	0,1680	Подземный	267,4655	1000	6750,0	0,1680	Подземный	267,4655	2028	2028	51 721	51 721	0	0	0	0	0	51 721	0	0	51 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																							
3.2.1 Реконструкция ЦТП, ПНС																																							
3.2.1.1	Реконструкция магистральной подкачивающей насосной станции 4/6	70-21-0100011:2508	Подкачивающая насосная станция	Подкачивающая насосная станция расположена в г.Томске, по ул. Говорова, 70/5	-	3566,0	-	-	207,5502	-	4462,0	-	-	259,6985	2021	2024	159 885	0	159 885	0	2 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																					15 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					112 934	30 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 3																																							
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																																							
Всего по группе 4																																							
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																																							
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																																							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																																							
Всего по группе 5																																							
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемых организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.																																							
6.1 Приобретение техники и инвентаря производственного назначения для нужд АО «ТомскРТС»																																							
6.1.1	Приобретение техники и инвентаря производственного назначения	-	Оборудование не требующее монтажа	Оборудование для СП Тепловые сети и СП Тепловая инспекция и энергоаудит АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2027	30 536	0	30 536	0	5 004	7 534	13 312	4 686	0	0	30 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2 Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общедоступного) назначения для нужд АО «ТомскРТС»																																							
6.2.1	Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общедоступного) назначения	-	Оборудование не требующее монтажа	Техника и инвентарь для АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025	864	0	864	0	214	650	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2		3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	
6.3 IT мероприятия для нужд АО «ТомскРТС»																																						
6.3.1	Приобретение IT оборудования и лицензионного ПО	-	ИТ мероприятия	Оргтехника и лицензионное ПО для АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2028	79 407	0	79 407	0	14 596	5 137	21 139	14 639	23 895	0	79 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2027	58 510	0	58 510	0	9 970	0	14 222	34 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 510
6.3.2	Мероприятия по информационной безопасности	-	ИТ мероприятия	Оргтехника и лицензионное ПО для АО ТомскРТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2028	63 863	0	63 863	17 813	2 303	0	0	34 042	9 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 050	
6.4 Мероприятия по обеспечению безопасности																																						
6.4.1	Монтаж системы аварийного освещения в административно-бытовом комплексе по улице Парковая, дом 25	70:21:0100009:650	Административное здание	Административно-бытовой комплекс по улице Парковая, дом 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2026	839	290	549	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0		
																						0	549	0	0	0			0	0	0	0	549					
6.4.2	Монтаж систем пожаротушения и пожарной сигнализации в мастерских по переулку Карский, дом 27	70:21:0100031:691	Административное здание	Мастерская тепловых сетей по переулку Карский, дом 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	2 121	356	1 765	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0	0	0	0			
																						0	1 765	0	0	0			0	0	0	0	1 765					
6.4.3	Монтаж систем пожарной сигнализации в гараже по улице Парковая, дом 25, строение 4	70:21:0100009:662	Гараж	Гараж тепловых сетей по улице Парковая, дом 25, строение 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	2 399	270	2 129	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0			
																						0	2 129	0	0	0			0	0	0	0	2 129					
6.4.4	Монтаж систем пожарной сигнализации в ремонтно-механическом цехе по улице Парковая, дом 25, строение 2	70:21:0100009:658	Административное здание	Ремонтно-механический цех по улице Парковая, дом 25, строение 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	3 107	285	2 822	0	0	285	0	2 822	0	0	3 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.4.5	Монтаж систем пожарной сигнализации в зданиях локальных котельных	Котельная ул. Кутузова, 11/2 - 70:21:0100003:1250 Котельная ул. В. Подгорная, 153/1 - 70:21:0100025:378 Котельная ул.Святоотольская, 108 - 70:21:0100013:760 Котельная ул. Басидайская, 47/5 - 70:21:0200053:209 Котельная ул. Басидайская, 11/5 - 70:21:0200037:450 Котельная п. Грозово, ул. Грозово, 11 стр.1 - 70:21:0200033:191 Котельная п. Спутник, 44/1 - 70:21:0100067:176 Котельная ул. Чапаева, 11/1 - 70:14:0123004:927 Котельная ул. Кривоша, 15/2 - 70:14:0123004:741 Котельная ул. Октябрьская, 71/9 - 70:14:0123004:862 Котельная ул. Новая, 1 - 70:14:0123002:546 Котельная ул. Болыгачная, 27/2 - 70:14:0123003:403 Котельная ул. Школьная, 13/1 - 70:14:0123002:807 Котельная ул. Пугачева, 14 стр. 2 - 70:14:0123001:1754 Котельная ул. Фабричная, 11/2 - 70:14:0102003:293 Котельная ул. Фабричная, 4г - 70:14:0102003:438 Котельная ул. Лыкова, 2г - 70:14:0102003:446 Котельная ул. Волынова, 4г - 70:14:0102003:432 Котельная пер. 1-й Басидайский, 5а - 70:21:0000000:1109 Котельная ул. Ленина, 52/6 - 70:14:0123003:621	Здания локальных котельных	20 локальных котельных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2027	6 543	690	5 853	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0				
																					0	5 853	0	0	0			0	0	0	5 853							
6.4.6	Монтаж систем пожарной сигнализации в здании склада по улице Парковая, дом 28	70:21:0100008:772	Склад	Склад тепловых сетей по улице Парковая, дом 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	848	164	684	0	0	0	848	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.4.7	Монтаж систем пожарной сигнализации в зданиях подкачивающих насосных станций	ПНС-3 - ул. Новоитина, 72 - 70:21:0200011:2508 ПНС-5 - ул. Континентальная, 15/5 - 70:21:0200027:16606 ПНС-7 - ул. Авиновская, 5 - 70:21:0200011:2508 ПНС-7/1 - ул. Язымовича, 7 - 70:21:0200011:2508 ПНС-8 - ул. Пугачина, 50/1 - 70:21:0200011:2508 ПНС-9 - пр. Мира, 2 - 70:21:0200011:2508 ПНС-10 - тракт Чувашский, 1а - 70:21:0200011:2508 ПНС-10/2 - ул. Парковая, 25а - 70:21:0200011:2508 ПНС-11 - ул. Осипенко, 10/1 - 70:21:0200011:2508 ПНС-12 - пер. Нечесный, 10/1 - 70:21:0200011:2508 ПНС-15 - ул. Межурина, 9а - 70:21:0200011:2508 ПНС-16 - ул. Герасименко, 7/1 - 70:21:0200011:2508 ПНС-17 - ул. Кочова, 44/10 (ул. П. Нарановича, 6г) - 70:21:0100087:12010	Здания подкачивающих насосных станций	13 подкачивающих насосных станций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2028	31 215	1 605	29 610	0	0	0	0	0	1 605	29 610	0	31 215	0	0	0	0	0	0	0				
																					0	0	0	0	0	0	0	0										
6.4.8	Приобретение вагона-бытовка поста охраны на склад № 5 по адресу улица Парковая, 28	70:21:0100008:4278	Временное здание (сооружение)	Вагон-бытовка склада № 5 по адресу улица Парковая, 28											2025	2025	206	0	206	0	0	206	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всего по группе 6																	280 458	280 458	17 813	32 087	15 418	50 070	101 859	63 211	0	146 182	0	0	1 606	0	0	0	0	0	114 857			
ИТОГО по программе																	1 472 354	1 472 354	147 510	379 379	292 734	252 315	285 485	114 931	0	677 680	0	523 832	1 606	6 869	0	0	0	0	114 857			

Приложение № 2
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 20.11.2025 № 1-506/9(179)
«Приложение № 3
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Акционерное общество «ТомскРТС»
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2023 года	Текущее значение	Плановые значения				
					т.ч. по годам реализации				
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	5,47	5,47	5,92	5,92	5,58	5,58	5,59
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	17,92	22,56	18,56	19,17	18,74
3.1.	по ГРЭС-2 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч	-	-	10,83	13,19	11,56	6,54	9,18
3.2.	по ТЭЦ-5 (в т.ч. индивидуальный тариф)	Гкал/ч	-	-	7,09	9,37	7,00	12,63	9,56
3.3.	по кот. Водяная, 80	Гкал/ч	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Процент износа объектов систем теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	79,13%	79,13%	81,35%	81,90%	82,42%	82,91%	83,34%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 319 346,4	1 319 346,4	1 386 851,0	1 386 400,9	1 395 780,1	1 391 208,8	1 383 551,0
		% от полезного отпуска тепловой энергии	28,29	28,29	28,48	28,47	28,47	28,11	27,71
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	кубм в год для воды	5 706 700,1	5 706 700,1	5 658 223,1	5 652 402,8	6 501 515,5	6 293 007,9	6 274 928,9
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

».

Приложение № 3
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 20.11.2025 № 1-506/9(179)

«Приложение № 4
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Акционерное общество «ТомскРТС»
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	ЦТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95	4,15	4,13	4,16	4,14	4,12

N п/п	Показатели энергетической эффективности																	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), тонн						
	Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	1 319 346,4	1 386 851,0	1 386 400,9	1 395 780,1	1 391 208,8	1 383 551,0	17,08	16,94	16,84	18,77	18,75	18,69	5 706 700,1	5 658 223,1	5 652 402,8	6 301 515,5	6 293 007,9	6 274 928,9

».

Приложение № 4
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 20.11.2025 № 1-506/9(179)

«Приложение № 5
к приказу Департамента
тарифного регулирования Томской области
от 30.10.2023 № 1-569/9(107)

Финансовый план
Акционерное общество «ТомскРТС»
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)								По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)					
		Вид деятельности	Вид деятельности		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства			1 209 987	367 106	292 734	237 544	207 377	105 226	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	тепловая энергия	677 680	148 363	140 960	143 131	140 000	105 226	3.1.1 - 3.1.18; 3.2.1.1, 6.1.1; 6.2.1; 6.3.1; 6.4.4; 6.4.6 - 6.4.8
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	тепловая энергия	0	0	0	0	0	0	-
1.3	экономия расходов	-	тепловая энергия	6 869	0	0	6 869	0	0	3.1.11
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	тепловая энергия	6 869	0	0	6 869	0	0	3.1.11
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменной видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	подключение к системе теплоснабжения	-	523 832	218 743	150 168	87 544	67 377	0	1.1.2; 1.1.3.1 - 1.1.3.9; 1.3.2.1 - 1.3.2.6
1.5	расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	0	0	0	0	0	0	-
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	тепловая энергия	1 606	0	1 606	0	0	0	6.4.1 - 6.4.3; 6.4.5
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	0	0	0	0	0	0	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	0	0	0	0	0	0	-
3.1	кредиты	-	-	0	0	0	0	0	0	-
3.2	займы организаций	-	-	0	0	0	0	0	0	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	0	0	0	0	0	0	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	0	0	0	0	0	0	-
5	Прочие источники финансирования	-	тепловая энергия	114 857	12 273	0	14 771	78 108	9 705	6.3.1; 6.3.2; 6.4.1 - 6.4.3; 6.4.5
	Итого			1 324 844	379 379	292 734	252 315	285 485	114 931	

».